

Oferta drukarek EcoTank

# W zestawie atrament nawet na 3 lata<sup>1</sup>



ecotank

[www.epson.pl/ecotank](http://www.epson.pl/ecotank)

Nr 1

na świecie wśród  
dostawców drukarek  
z systemem stałego  
zasilania w atrament<sup>2</sup>

40  
millionów

drukarek z systemem  
stałego zasilania  
w atrament sprzedanych  
na całym świecie<sup>3</sup>

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Dlaczego warto wybrać drukarkę EcoTank?

## W zestawie atrament nawet na 3 lata<sup>1</sup>

Bezproblemowe drukowanie dzięki dołączonemu zapasowi atramentu umożliwiającemu wydrukowanie do 14 000 stron.

Ilość atramentu  
równa

# 82

kartridżom<sup>2</sup>

## Wyjątkowo niski koszt drukowania

Drukarki EcoTank zapewniają niższe o 90% koszty wydruku – to bezkonkurencyjny wynik na rynku<sup>2</sup>.

Oszczędność do

# 90%

kosztów  
atramentu<sup>2</sup>

## Prosta obsługa

W nowym systemie napełniania pojemników z atramentem zminimalizowano ryzyko rozlania dzięki ulepszonym butelkom, które wyposażono w specjalną blokadę gwarantującą napełnienie pojemnika odpowiednim kolorem.



Nawet

# 3

-letni zapas  
atramentu<sup>1</sup>

## Brak problemów

Drukarki EcoTank zapewniają szybkie i niezawodne drukowanie w jakości firmy Epson, co w połączeniu z gwarancją na okres minimum roku i bezpłatnym, promocyjnym 3-letnim wydłużeniem gwarancji da Ci pewność niezawodnego działania na długi czas: [www.epson.pl/gwarancjanadrukarki](http://www.epson.pl/gwarancjanadrukarki)

# Drukarki EcoTank firmy Epson

Wybierz model idealnie pasujący do Twoich potrzeb i drukuj bezproblemowo tysiące stron przy niskich kosztach jednostkowych.

## Drukarki domowe



Do  
**14 000**  
stron<sup>4</sup>

## Drukarki biurowe i biznesowe



Do  
**14 000**  
stron<sup>4</sup>

## Drukarki fotograficzne



Do  
**1900**  
zdjęć  
w formacie  
10 x 15 cm<sup>4</sup>

Sprzedaliśmy już 40 milionów drukarek EcoTank na świecie<sup>3</sup>

# Dla zapracowanych domowników

## EcoTank L120

Najprzystępniejsza  
cenowo kolorowa drukarka  
jednofunkcyjna A4



Seria 664

## EcoTank L1110

Szybka kolorowa drukarka  
jednofunkcyjna A4  
Nowa kompaktowa obudowa



Seria 103

## EcoTank L3110, L3111

Szybkie, kolorowe urządzenie  
wielofunkcyjne A4 typu 3 w 1  
Nowa kompaktowa obudowa  
Model L3111 cechuje stylowy  
niebieski panel sterowania



Seria 103

## EcoTank L3150, L3151, L3156

Szybkie, kolorowe urządzenie  
wielofunkcyjne A4 typu 3 w 1 z  
Wi-Fi Direct  
Nowa kompaktowa obudowa  
L3156 – biały model



Seria 103

## EcoTank L3160

Szybkie, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 typu 3 w 1 z Wi-Fi Direct i wyświetlaczem LCD



Seria 103

## EcoTank L4150

Szybkie, kolorowe urządzenie A4 typu 3 w 1 z Wi-Fi Direct

Nowa kompaktowa obudowa

Czarny atrament pigmentowy pozwala uzyskać wysokiej jakości wydruki dokumentów



Seria 101

## EcoTank L4160

Szybkie, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 A4 z WiFi Direct, z funkcją druku dwustronnego, wyświetlaczem LCD oraz czytnikiem kart pamięci.

Nowa kompaktowa obudowa

Czarny atrament pigmentowy pozwala uzyskać wysokiej jakości wydruki dokumentów








Seria 101

# Oferta drukarek domowych

**L120**
**L110**


| Funkcje  | Drukarka                  | Drukarka                  |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Druk dwustronny  | –                         | –                         |
| Formaty papieru  | A4                        | A4                        |
| Szybkość drukowania w czerni w trybie roboczym (str./min) <sup>5</sup>       | –                         | 33                        |
| Szybkość drukowania w kolorze w trybie roboczym (str./min) <sup>5</sup>      | –                         | 15                        |
| Szybkość drukowania ISO w czerni (str./min) <sup>5</sup>                     | 8,5                       | 10                        |
| Szybkość drukowania ISO w kolorze (str./min) <sup>5</sup>                    | 4,5                       | 5                         |
| Drukowanie zdjęć bez marginesów (10 x 15 cm)                                 | –                         | •                         |
| Rozdzielczość optyczna skanera (dpi)   | –                         | –                         |
| Wyświetlacz LCD  | –                         | –                         |
| Czytnik kart   | –                         | –                         |
| Pojemność podajnika papieru (arkusze)  | 50                        | 100                       |
| Złącza   | USB                       | USB                       |
| Epson Connect <sup>6</sup>   | –                         | –                         |
| Zgodność butelek z atramentem  | Seria 664                 | Seria 103                 |
| Wydajność dołączonej butelki z atramentem (strony czarno-białe) <sup>4</sup> | 2000                      | 8100                      |
| Wydajność dołączonych butelek z atramentem (strony kolorowe) <sup>4</sup>    | 3500                      | 6500                      |
| Wydajność zamiennej butelki z atramentem (strony czarno-białe) <sup>4</sup>  | 4500                      | 4500                      |
| Wydajność zamiennej butelki z atramentem (strony kolorowe) <sup>4</sup>      | 7500                      | 7500                      |
| Liczba butelek z atramentem w zestawie                                       | 4<br>(C, M, Y, K)         | 5<br>(C, M, Y, K, K)      |
| Liczba butelek z czarnym atramentem w zestawie                               | 1                         | 2                         |
| Rodzaj atramentu   | Atrament barwnikowy       | Atrament barwnikowy       |
| Pobór mocy (w trybie uśpienia)   | 0,6 W                     | 0,4 W                     |
| Pobór mocy (drukowanie/kopiowanie)   | 10 W                      | 12 W                      |
| Gwarancja standardowa  | 1 rok lub<br>15 000 stron | 1 rok lub<br>30 000 stron |

| L3110 / L3111  | L3150 / L3151 / L3156   | L3160   | L4150   | L4160   |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 3 w 1  | 3 w 1   | 3 w 1   | 3 w 1   | 3 w 1   |
| –  | –   | –   | –   | •   |
| A4   | A4  | A4  | A4  | A4  |
| 33   | 33  | 33  | 33  | 33  |
| 15   | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 10   | 10  | 10  | 10,5  | 10,5  |
| 5  | 5   | 5   | 5   | 5   |
| •  | •   | •   | •   | •   |
| 1200   | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  |
| –  | –   | Kolorowy<br>(3,7 cm)  | –   | Kolorowy<br>(3,7 cm)  |
| –  | –   | –   | –   | •   |
| 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |
| USB  | Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct  | Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct  | Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct  | Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct  |
| –  | •   | •   | •   | •   |
| Seria 103  | Seria 103   | Seria 103   | Seria 101   | Seria 101   |
| 8100   | 8100  | 8100  | 14 000  | 14 000  |
| 6500   | 6500  | 6500  | 5200  | 5200  |
| 4500   | 4500  | 4500  | 7500  | 7500  |
| 7500   | 7500  | 7500  | 6000  | 6000  |
| 5<br>(C, M, Y, K, K)   | 5<br>(C, M, Y, K, K)  | 5<br>(C, M, Y, K, K)  | 5<br>(C, M, Y, K, K)  | 5<br>(C, M, Y, K, K)  |
| 2  | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Atrament<br>barwnikowy   | Atrament<br>barwnikowy  | Atrament<br>barwnikowy  | Atrament<br>barwnikowy<br>(kolorowy)<br>Atrament<br>pigmentowy (czarny)           | Atrament<br>barwnikowy<br>(kolorowy)<br>Atrament<br>pigmentowy (czarny)           |
| 0,4 W  | 0,4 W   | 0,7 W   | 0,7 W   | 0,7 W   |
| 12 W   | 12 W  | 12 W  | 12 W  | 12 W  |
| 1 rok lub<br>30 000 stron  | 1 rok lub<br>30 000 stron   | 1 rok lub<br>30 000 stron   | 1 rok lub<br>30 000 stron   | 1 rok lub<br>30 000 stron   |

# Dla entuzjastów fotografii

## EcoTank L805

Najprzystępniejsza cenowo  
jednofunkcyjna drukarka  
fotograficzna A4 z Wi-Fi



## EcoTank L810

Jednofunkcyjna drukarka  
fotograficzna A4  
z wyświetlaczem LCD



## EcoTank L850

Urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1  
A4 z fotograficzną jakością druku  
i wyświetlaczem LCD



## EcoTank L1800

Jednofunkcyjna drukarka  
fotograficzna A3





## EcoTank L7160

5-kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 A4 z fotograficzną jakością druku.

Nowa kompaktowa obudowa

Atramenty barwnikowe i czarny atrament pigmentowy do drukowania zdjęć i dokumentów



Seria 105/106

## EcoTank L7180

5-kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 A3 z fotograficzną jakością druku.

Atramenty barwnikowe i czarny atrament pigmentowy do drukowania zdjęć i dokumentów







Seria 105/106



# Oferta drukarek fotograficznych

**L805**
**L810**


| Funkcje  | Drukarka               | Drukarka               |
|--|------------------------|------------------------|
| Druk dwustronny  | –                      | –                      |
| Formaty papieru  | A4                     | A4                     |
| Szybkość drukowania w czerni w trybie roboczym (str./min) <sup>5</sup>               | 37                     | 37                     |
| Szybkość drukowania w kolorze w trybie roboczym (str./min) <sup>5</sup>              | 38                     | 38                     |
| Szybkość drukowania ISO w czerni (str./min) <sup>5</sup>                             | 5,1                    | 5                      |
| Szybkość drukowania ISO w kolorze (str./min) <sup>5</sup>                            | 5                      | 4,8                    |
| Szybkość drukowania zdjęcia 10 × 15 cm (sekundy)                                     | 12                     | 12                     |
| Drukowanie zdjęć bez marginesów  | •                      | •                      |
| Rozdzielczość optyczna skanera (dpi)   | –                      | –                      |
| Wyświetlacz LCD  | –                      | Kolorowy (6,9 cm)      |
| Czytnik kart   | –                      | •                      |
| Pojemność podajnika papieru (arkusze)  | 120                    | 100                    |
| Złącza   | USB, Wi-Fi             | USB                    |
| Epson Connect <sup>6</sup>   | –                      | –                      |
| Zgodność butelek z atramentem  | Seria 673              | Seria 673              |
| Wydajność zamiennego zestawu atramentów <sup>4</sup> (zdjęcia w formacie 10 x 15 cm) | 1800 zdjęć             | 1800 zdjęć             |
| Wydajność zamiennego zestawu atramentów <sup>4</sup> (zdjęcia w formacie 10 x 15 cm) | 1900 zdjęć             | 1900 zdjęć             |
| Liczba butelek z atramentem w zestawie   | 6 (C, M, Y, K, LC, LM) | 6 (C, M, Y, K, LC, LM) |
| Liczba butelek z czarnym atramentem w zestawie                                       | 1                      | 1                      |
| Rodzaj atramentu   | Atrament barwnikowy    | Atrament barwnikowy    |
| Pobór mocy (w trybie uśpienia)   | 1,2 W                  | 1,2 W                  |
| Pobór mocy (drukowanie/kopiowanie)   | 13 W                   | 14 W                   |
| Gwarancja standardowa  | 1 rok lub 3000 stron   | 1 rok lub 3000 stron   |

| L850   | L7160   | L7180   | L1800   |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 3 w 1  | 3 w 1   | 3 w 1   | Drukarka  |
| –  | •   | •   | –   |
| A4   | A4  | A3  | A3+   |
| 37   | 32  | 28  | 15  |
| 38   | 32  | 28  | 15  |
| 5  | 13  | 13  | 2,6   |
| 4,8  | 10  | 10  | 2,6   |
| 12   | 20  | 15  | 45  |
| •  | •   | •   | •   |
| 1200   | 1200  | 1200  | –   |
| Kolorowy<br>(6,9 cm)   | Kolorowy<br>(6,8 cm)  | Kolorowy<br>(6,8 cm)  | –   |
| •  | •   | •   | –   |
| 100  | 100   | 100   | 100   |
| USB  | Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet   | Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet   | USB   |
| –  | •   | •   | –   |
| Seria 673  | Seria 105/106   | Seria 105/106   | Seria 673   |
| 1800 zdjęć   | 1500 zdjęć  | 1500 zdjęć  | 1500 zdjęć  |
| 1900 zdjęć   | 1900 zdjęć  | 1900 zdjęć  | 1800 zdjęć  |
| 6 (C, M, Y, K,<br>LC, LM)  | 5<br>(C, M, Y, K, K)  | 5<br>(C, M, Y, K, K)  | 6 (C, M, Y, K,<br>LC, LM)   |
| 1  | 2 (1 atrament<br>barwnikowy + 1<br>atrament<br>pigmentowy)                        | 2 (1 atrament<br>barwnikowy + 1<br>atrament<br>pigmentowy)                        | 1   |
| Atrament<br>barwnikowy   | Atrament<br>barwnikowy<br>(czarny/kolorowy)<br>Atrament<br>pigmentowy<br>(czarny) | Atrament<br>barwnikowy<br>(czarny/kolorowy)<br>Atrament<br>pigmentowy<br>(czarny) | Atrament<br>barwnikowy  |
| 1,6 W  | 1 W   | 0,9 W   | 1,6 W   |
| 12 W   | 16 W  | 13 W  | 16 W  |
| 1 rok lub<br>3000 stron  | 1 rok lub<br>50 000 stron   | 1 rok lub<br>30 000 stron   | 1 rok lub<br>30 000 stron   |

# Dla małych i domowych biur

## EcoTank L5190

Szybkie, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1 A4 z automatycznym podajnikiem dokumentów, WiFi Direct, złączem Ethernet oraz faksem  
Nowa kompaktowa obudowa



Seria 103

## EcoTank L6160

Szybkie, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 A4 z WiFi Direct i złączem Ethernet  
Nowa kompaktowa obudowa  
Czarny atrament pigmentowy pozwala uzyskać wysokiej jakości wydruki dokumentów



Seria 101



## EcoTank L6170

Szybkie, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 A4 z automatycznym podajnikiem dokumentów, WiFi Direct i złączem Ethernet

Nowa kompaktowa obudowa  
Czarny atrament pigmentowy pozwala uzyskać wysokiej jakości wydruki dokumentów



Seria 101  x2

## EcoTank L6190

Szybkie, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 typu 4 w 1 z automatycznym podajnikiem dokumentów, WiFi Direct, złączem Ethernet oraz faksem

Nowa kompaktowa obudowa  
Czarny atrament pigmentowy pozwala uzyskać wysokiej jakości wydruki dokumentów



Seria 101  x2

## EcoTank L1300

Kolorowa drukarka jednofunkcyjna A3+




Seria 664 

## EcoTank L14150

Szybkie, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1 z automatycznym podajnikiem dokumentów (A4), WiFi Direct, złączem Ethernet, drukowanie do wielkości A3+

Nowa kompaktowa obudowa  
Czarny atrament pigmentowy pozwala uzyskać wysokiej jakości wydruki dokumentów



Seria 101 

# Oferta drukarek biurowych

**L5190**
**L6160**


|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| Funkcje  | 4 w 1                               | 3 w 1   |
| Druk dwustronny  | –                                   | •   |
| Formaty papieru  | A4                                  | A4  |
| Szybkość drukowania w czerni w trybie roboczym (str./min) <sup>5</sup>       | 33                                  | 33  |
| Szybkość drukowania w kolorze w trybie roboczym (str./min) <sup>5</sup>      | 15                                  | 20  |
| Szybkość drukowania ISO w czerni (str./min) <sup>5</sup>                     | 10                                  | 15  |
| Szybkość drukowania ISO w kolorze (str./min) <sup>5</sup>                    | 5                                   | 8   |
| Drukowanie zdjęć bez marginesów (10 x 15 cm)                                 | •                                   | •   |
| Rozdzielczość optyczna skanera (dpi)   | 1200                                | 1200  |
| Funkcja faksu  | •                                   | –   |
| Wyświetlacz LCD  | Kolorowy<br>(3,7 cm)                | Kolorowy<br>(6,1 cm)  |
| Czytnik kart   | –                                   | –   |
| Automatyczny podajnik dokumentów   | •                                   | –   |
| Pojemność podajnika papieru (arkusze)  | 100                                 | 150   |
| Złącza   | Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet | Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet                                     |
| Epson Connect <sup>6</sup>   | •                                   | •   |
| Zgodność butelek z atramentem  | Seria 103                           | Seria 101   |
| Wydajność dołączonej butelki z atramentem (strony czarno-białe) <sup>4</sup> | 8100                                | 14 000  |
| Wydajność dołączonych butelek z atramentem (strony kolorowe) <sup>4</sup>    | 6500                                | 11 200  |
| Wydajność zamiennej butelki z atramentem (strony czarno-białe) <sup>4</sup>  | 4500                                | 7500  |
| Wydajność zamiennej butelki z atramentem (strony kolorowe) <sup>4</sup>      | 7500                                | 6000  |
| Liczba butelek z atramentem w zestawie                                       | 5<br>(C, M, Y, K, K)                | 8<br>2x (C, M, Y, K)  |
| Liczba butelek z czarnym atramentem w zestawie                               | 2                                   | 2   |
| Rodzaj atramentu   | Atrament<br>barwnikowy              | Atrament<br>barwnikowy<br>(kolorowy)<br>Atrament pigmentowy<br>(czarny) |
| Pobór mocy (w trybie uśpienia)   | 0,7 W                               | 0,7 W   |
| Pobór mocy (drukowanie/kopiowanie)   | 12 W                                | 12 W  |
| Gwarancja standardowa  | 1 rok lub<br>30 000 stron           | 1 rok lub<br>50 000 stron   |

L6170

L6190

L1300

L14150



Kolorowy

|   |   |                           |   |
|---|---|---------------------------|---|
| 3 w 1   | 4 w 1   | Drukarka                  | 4 w 1   |
| •   | •   | –                         | •   |
| A4  | A4  | A3+                       | A3+   |
| 33  | 33  | 30                        | 38  |
| 20  | 20  | 17                        | 24  |
| 15  | 15  | 15                        | 17  |
| 8   | 8   | 5,5                       | 9   |
| •   | •   | •                         | •   |
| 1200  | 1200  | –                         | 1200  |
| –   | •   | –                         | •   |
| Kolorowy<br>(6,1 cm)  | Kolorowy<br>(6,1 cm)  | –                         | Kolorowy<br>(6,8 cm)  |
| –   | –   | –                         | –   |
| •   | •   | –                         | •   |
| 150   | 250   | 100                       | 250   |
| Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet                                     | Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet                                     | USB                       | USB, Wi-Fi,<br>Wi-Fi Direct,<br>Ethernet                                |
| •   | •   | –                         | •   |
| Seria 101   | Seria 101   | Seria 664                 | Seria 101   |
| 14 000  | 14 000  | 7100                      | 6200  |
| 11 200  | 11 200  | 5700                      | 5200  |
| 7500  | 7500  | 7500                      | 7500  |
| 6000  | 6000  | 6500                      | 6000  |
| 8<br>2x (C, M, Y, K)  | 8<br>2x (C, M, Y, K)  | 5<br>(C, M, Y, K, K)      | 4<br>(C, M, Y, K)   |
| 2   | 2   | 2                         | 1   |
| Atrament<br>barwnikowy<br>(kolorowy)<br>Atrament pigmentowy<br>(czarny) | Atrament<br>barwnikowy<br>(kolorowy)<br>Atrament pigmentowy<br>(czarny) | Atrament<br>barwnikowy    | Atrament<br>barwnikowy<br>(kolorowy)<br>Atrament pigmentowy<br>(czarny) |
| 0,9 W   | 1,0 W   | 1,6 W                     | 1,0 W   |
| 12 W  | 12 W  | 20 W                      | 12 W  |
| 1 rok lub<br>50 000 stron   | 1 rok lub<br>50 000 stron   | 1 rok lub<br>30 000 stron | 1 rok lub<br>50 000 stron   |

# EcoTank dla firm

Drukuj więcej

Drukuj szybciej

Drukuj taniej

Przedstawiamy nową serię drukarek EcoTank, które doskonale nadają się do małych firm. Modele L15150 i L15160 zapewniają ultraszybkie drukowanie w kolorze przy niskim koszcie wydruku strony. Mają wbudowany pojemnik na atrament o dużej pojemności, dzięki któremu nie trzeba wymieniać kartridży. Zawierają wystarczającą ilość atramentu, by wydrukować nawet 7500 stron w czerni i 6000 stron w kolorze<sup>4</sup> zanim zaistnieje potrzeba uzupełnienia atramentu<sup>11</sup>.

## Zaprojektowane z myślą o biznesie

Przygotuj się na wysoką jakość wydruków dzięki atramentom pigmentowym, które są odporne na działanie zakreślacza i nie rozmazują się. W połączeniu z podajnikiem na 550 arkuszy, ekranem dotykowym o przekątnej 10,9 cm i bezprzewodową łącznością z urządzeniami inteligentnymi ta seria EcoTank zapewnia pełną obsługę.

## Szybkość i uniwersalność

Modele L15150 i L15160 idealnie nadaje się do środowisk, gdzie ważny jest szybki wydruk ponieważ oferują szybkość druku do 25 obr./min<sup>9</sup>, wydruk pierwszej strony w zaledwie 5½ sekundy<sup>10</sup>, niezwykle szybki druk dwustronny oraz błyskawiczny podajnik ADF.





## Zaoszczędź dzięki niższym kosztom druku

Utrzymuj minimalne koszty druku dzięki przystępnym cenowo wydajnym wkładom atramentowym, które zapewniają niezwykle niski koszt wydruku strony.

## EcoTank L15150, L15160

Ultraszybkie, kolorowe urządzenie 4 w 1 A3 z automatycznym podajnikiem dokumentów (skan dwustronny), WiFi Direct, złączem Ethernet oraz faksem

Nowa kompaktowa obudowa

Tylko atramenty pigmentowe zapewniające wysoką jakość drukowanych dokumentów



# Seria urządzeń biznesowych

---

Funkcje

---

Druk dwustronny

---

Formaty papieru

---

Szybkość drukowania ISO w czerni (str./min)<sup>5</sup>

---

Szybkość drukowania ISO w kolorze (str./min)<sup>5</sup>

---

Rozdzielczość skanera (dpi)

---

Funkcja faksu

---

Ekran dotykowy LCD (cm)

---

Czytnik kart

---

Automatyczny podajnik dokumentów

---

Pojemność podajnika papieru (arkusze)

---

Złącza<sup>6</sup>

---

Epson Connect

---

Zgodność butelek z atramentem

---

Wydajność dołączonej butelki z atramentem (strony czarno-białe)<sup>4</sup>

---

Wydajność dołączonych butelek z atramentem (strony kolorowe)<sup>4</sup>

---

Wydajność zamiennej butelki z atramentem (strony czarno-białe)<sup>4</sup>

---

Wydajność zamiennej butelki z atramentem (strony kolorowe)<sup>4</sup>

---

Liczba butelek z atramentem w zestawie

---

Liczba butelek z czarnym atramentem w zestawie

---

Typ atramentu (kolorowego)

---

Gwarancja standardowa

---

## L15150



## L15160



4 w 1

•

A3

25

12

1200

•

10,9 cm + klawisze

-

•

250+250

Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet,  
USB, host USB

•

Seria 112

4500

2800

7500

6000

4

(C, M, Y, K)

1

Atrament pigmentowy

1 rok lub  
150 000 stron

4 w 1

•

A3

25

25

1200

•

10,9 cm + klawisze

-

•

250+250

Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet,  
USB, host USB

•

Seria 112

4500

2800

7500

6000

4

(C, M, Y, K)

1

Atrament pigmentowy

1 rok lub  
150 000 stron

# Na zawsze zmieniliśmy drukowanie

Drukarki EcoTank firmy Epson pozwalają na wyjątkowo oszczędne drukowanie, a przy tym charakteryzują się wysoką niezawodnością i prostotą obsługi.

## Wyjątkowo niski koszt drukowania

Wbudowane pojemniki o dużej pojemności zapewniają stałe zaopatrzenie w atrament. Wystarczy je napęlnić za pomocą butelek z atramentem Epson i można drukować. Rozwiązanie to jest nie tylko wygodniejsze, ale i oszczędniejsze, ponieważ do urządzenia dołączamy zapas atramentu, który wystarczy nawet na trzy lata.

## System blokowania i napęlniania

W nowym systemie napęlniania pojemników z atramentem zminimalizowano ryzyko rozlania dzięki zastosowaniu ulepszonych butelek, które łatwo się otwiera i które dzięki systemowi przepływu powietrza nie wymagają ściskania podczas napęlniania. Nowe, ulepszone butelki wyposażono także w specjalną blokadę gwarantującą, że każdy pojemnik jest napęlniany odpowiednim kolorem.

## Drukowanie dwustronne

Oszczędzaj pieniądze i papier, automatycznie drukując po obu stronach. Przy okazji zadbasz o środowisko.

## Wbudowana głowica drukująca

Drukarki EcoTank mają wbudowaną stałą głowicę drukującą, która zapewnia niezawodne drukowanie.

# Powitaj technologię niewykorzystującą ciepła

Unikatowa technologia Epson, która nie wykorzystuje ciepła, zapewnia większe korzyści od laserowego i termicznego druku atramentowego. Po włączeniu urządzenia technologia nie wymaga rozgrzewania.

Pierwsza strona może być wydrukowana szybko i przy zużyciu mniejszej ilości energii. Koszty eksploatacji są niższe, ponieważ urządzenie nie potrzebuje tylu części zamiennych (główki drukujące nie niszczą się pod wpływem ciepła i są trwałe przez cały czas eksploatacji drukarki). Technologia niewymagająca użycia ciepła firmy Epson zapewnia wyższą niezawodność, rzadsze przestoje i mniejszy wpływ na środowisko.



**PRECISIONCORE**  
Heat-Free Technology

Micro Piezo Heat-Free Technology



# Epson Connect

Drukowanie i skanowanie z dowolnego miejsca




## Epson Email Print<sup>6</sup>

Drukuj zdjęcia i dokumenty z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy przesłać e-mailem pliki na unikatowy adres e-mail drukarki, aby zostały automatycznie wydrukowane.



## Epson iPrint<sup>6</sup>


Drukuj lub skanuj zdjęcia i dokumenty bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Wystarczy pobrać i zainstalować tę bezpłatną aplikację, aby drukować przez Wi-Fi. Dostępna jest dla urządzeń z systemami Android i iOS.



# Inne rozwiązania mobilne

## Wi-Fi Direct

Bez przewodów, bez routera, bez kłopotów. Dzięki funkcji Wi-Fi Direct nie ma potrzeby posiadania stałego łącza internetowego ani sieci Wi-Fi. Po prostu podłącz smartfon, tablet lub laptop do sieci Wi-Fi drukarki Epson i wybierz zdjęcie lub dokument do wydrukowania bezprzewodowego.



## Apple AirPrint<sup>7</sup>

Drukuj bezprzewodowo z urządzenia z systemem iOS na pobliskiej drukarce Epson obsługującej usługę AirPrint.



## Google Cloud Print<sup>8</sup>

Drukuj ze smartfonów i komputerów bezpośrednio z systemu Chrome OS za pomocą aplikacji obsługujących usługę Google Cloud Print.

Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac i OS X są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. iOS jest znakiem towarowym i zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

Wszystkie inne marki, znaki towarowe, nazwy produktów i firm stanowią własność odpowiednich podmiotów.

## Informacje o sklepie

<sup>1</sup>Maksymalny okres trzech lat, na jaki wystarczy zapas atramentu, oszacowano na podstawie średniej miesięcznej liczby drukowanych stron wynoszącej 225 wydrukowanych stron na domowych i biurowych drukarkach EcoTank oraz 40 odbitek zdjęć (10 x 15 cm) dla drukarek fotograficznych EcoTank.

Więcej informacji znajduje się na stronie [www.epson.pl/ecotank](http://www.epson.pl/ecotank) <sup>2</sup>Wejdź na stronę [www.epson.pl/ecotank](http://www.epson.pl/ecotank)

<sup>3</sup>Na całym świecie sprzedaliśmy już 40 milionów drukarek Epson ze zintegrowanym pojemnikiem na atrament

od czasu wprowadzenia ich na rynek w 2010 roku. <sup>4</sup>Podana wydajność została ustalona za pomocą oryginalnej metodologii firmy Epson na podstawie symulacji druku wzorców testowych zgodnie z normą ISO/IEC 24712. Podana wydajność NIE jest oparta na normie ISO/IEC 24711. Podana wydajność została ustalona na podstawie liczby wymian butelek z atramentem i może różnić się w zależności od drukowanych obrazów, rodzaju używanego papieru, częstotliwości drukowania oraz warunków pracy, np. temperatury.

Podczas wstępnej konfiguracji drukarki pewna ilość atramentu zostaje zużyta do zapalenia dysz głowicy drukującej. Z tego powodu wydajność początkowego zestawu może być niższa. <sup>5</sup>Ustalono zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą średnią ESA T testów kategorii biznesowej dla druku jednostronnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing) <sup>6</sup>Funkcja Epson iPrint wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem oraz aplikacji do drukowania firmy Epson. Funkcja Epson Email Print wymaga połączenia z Internetem. Więcej informacji, w tym listę obsługiwanych języków i urządzeń, można znaleźć na stronie [www.epson.pl/connect](http://www.epson.pl/connect) <sup>7</sup>Drukarki obsługujące funkcję AirPrint współpracują z urządzeniami iPhone 4s (lub nowszymi), iPad 2 (lub nowszymi), ze wszystkimi modelami urządzeń iPad Air oraz iPad mini i iPod touch piątej generacji z najnowszą wersją systemu iOS, a także z komputerami Mac z najnowszą wersją systemu OS X. <sup>8</sup>Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google Inc. <sup>9</sup>Oszacowano zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą średnią ESAT testów kategorii biznesowej dla drukowania jednostronnego w formacie A4. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing) <sup>10</sup>Określono zgodnie z normą ISO/IEC 17629 dotyczącą średniej FPOT (sek.) testów kategorii biznesowej dla drukowania jednostronnego w formacie A4. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)

<sup>11</sup>Na podstawie wydajności wymiennej butelki z atramentem.

## Better Products for a Better Future™

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub na stronie [www.epson.pl](http://www.epson.pl).

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.

Infolinia: +48 22 295 37 25

Oddział w Polsce

ul. Bokserska 66

[www.epson.pl/contactus](http://www.epson.pl/contactus)

02-690 Warszawa

Tel.: +48 22 375 75 00

Faks: +48 22 375 75 01



PolskaEpson



@EpsonEurope



epson-polska

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.

Informacje o produkcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

# EPSON®