



MX-B455W/MX-B355W

Cyfrowy system wielofunkcyjny

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.

Wydajne i kompaktowe: więcej, niż można się spodziewać po urządzeniu A4.

Czas i przestrzeń to luksus podczas pracy w biurze. Technologia, którą wybierzesz, musi wspierać twoją wydajność i sprawiać, że codzienne procesy staną się szybkie i skuteczne.

Rozumiemy, że niektóre zadania wymagają wydajności od urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych dla dużych zespołów. Wiemy jednak, że zależy ci również na korzyściach płynących z użytkowania mniejszych maszyn. Dlatego zaprojektowaliśmy kompaktowe urządzenia wielofunkcyjne A4 MX-B455W i MX-B355W. Zapewnią one szybkie, wygodne drukowanie, kopiowanie i skanowanie oraz wydajność i niezawodność właściwe większym urządzeniom, a jednocześnie pozwolą na użytkowanie w dowolnym miejscu dzięki małym rozmiarom.

Od spersonalizowanych interfejsów użytkownika po łączność bezprzewodową i najwyższej klasy zabezpieczenia danych: nowe urządzenia MX-B455W i MX-B355W oferują najwyższą funkcjonalność oraz ten sam wyjątkowy komfort, do którego jesteś przyzwyczajony, korzystając z dowolnego urządzenia wielofunkcyjnego Sharp.

Dzięki prędkości drukowania 45 (MX-B455W) i 35 (MX-B355W) stron na minutę dla trybu czarno-białego możesz mieć pewność, że ukończysz zadania na czas.



Lepszy sposób pracy.

Elastyczność dopasowana do twoich potrzeb oraz intuicyjny interfejs zapewnią ci osiągnięcie celu za każdym razem.

Urządzenia wielofunkcyjne MX-B455W i MX-B355W zapewniają użytkownikom większy komfort dzięki 7-calowym, kolorowym ekranom dotykowym, które można pochylać i personalizować, by dopasować je do preferowanego sposobu pracy. Interfejs użytkownika jest taki sam jak w innych urządzeniach Sharp, więc rozpoczęcie pracy na nowym, kompaktowym urządzeniu wielofunkcyjnym będzie tak łatwe, jak to tylko możliwe.

Kompaktowa, modułowa konstrukcja urządzeń sprawdzi się w każdym biurze, niezależnie od tego, czy zostaną ustawione na biurku, czy w pełni skonfigurowane jako urządzenia wolnostojące. Modele MX-B455W i MX-B355W łączą wydajność i jakość za sprawą standardowych podajników o pojemności 550 arkuszy (z możliwością powiększenia do 2350 arkuszy) oraz optymalnym funkcjom wykańczania dokumentów.

Oczywiście elastyczność to nie tylko oszczędność miejsca i doskonały interfejs użytkownika. Chcesz zeskanować dokument i zapisać go bezpośrednio w odpowiednim formacie pliku Microsoft Office? Nie ma problemu. Z łatwością zapiszesz go w wersji cyfrowej, zarchiwizujesz lub udostępnisz. Dzięki funkcji OCR, która zapisuje dokumenty w edytowalnych formatach Microsoft Office, oszczędzisz mnóstwo czasu.

Co powiesz na to, by pozwalać gościom na używanie urządzeń, nawet jeśli nie są połączeni z siecią firmową? O to również zadbałoby: dokumenty programów Microsoft Office można szybko i łatwo drukować bezpośrednio z nośników USB.



Kompaktowa konfiguracja nabiurkowa



Możliwość zwiększenia pojemności



Opcjonalny finiszier wewnętrzny



Wybierz kompaktowe, wydajne urządzenie wielofunkcyjne Sharp, by zyskać potrzebną elastyczność i wydajność.

Łatwa i wszechstronna komunikacja.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze czy zdalnie, możesz z łatwością drukować i skanować z dowolnego miejsca.

Rozumiemy, że nie chcesz się ograniczać: potrzebujesz mieć możliwość pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie. Urządzenia MX-B455W i MX-B355W posiadają funkcje NFC oraz QR Code, dzięki którym możesz łączyć się z nimi z urządzenia mobilnego i łatwo drukować oraz skanować dokumenty z dowolnego miejsca.

Platforma Sharp Open System Architecture (OSA) pozwala zintegrować urządzenia wielofunkcyjne z aplikacjami sieciowymi i w chmurze. Logowanie single sign-on zapewnia za to dostęp do publicznych usług w chmurze, takich jak Google Drive, OneDrive, SharePoint, Microsoft Online, Box i Sharp Cloud Portal Office, bezpośrednio z urządzenia wielofunkcyjnego, co pozwala zwiększyć wydajność i oszczędzić czas.

Urządzenia A4 wyposażyliśmy również w funkcję bezserwerowego druku podążającego, dzięki której możesz bezpiecznie przesyłać i przechowywać dokumenty na głównym urządzeniu, by wydrukować je później na dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym podłączonym do sieci.





Skanuj dokumenty szybko i dokładnie.

Gdy masz ograniczony czas na wykonanie zadania, możesz polegać na urządzeniach wielofunkcyjnych Sharp.

Modele MX-B455W i MX-B335W pozwalają na wyjątkową prędkość skanowania czarno-białego i kolorowego: do 110 oryginałów na minutę. Zyskujesz możliwość szybkiego zapisania skanów w formacie cyfrowym oraz kontrolę nad przepływem dokumentów.

A ponieważ wiemy, że nie wszystko, co skanujesz, jest dokumentem, możesz także szybko, dokładnie i z łatwością skanować identyfikatory oraz wizytówki za pomocą podajnika.

Urządzenie MX-B455W posiada jednoprzebiegowy podajnik dokumentów dwustronnych (DSPF) o pojemności 100 arkuszy, zaś model MX-B335W podajnik dokumentów dwustronnych (RSPF) o pojemności 50 arkuszy. Oba urządzenia świetnie sprawdzają się na przykład w recepcjach, gdzie skanowanie musi być wykonywane od razu, gdy zajdzie potrzeba.



Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów dwustronnych o pojemności 100 arkuszy



Skanuj identyfikatory i wizytówki



Podajnik dokumentów dwustronnych o pojemności 50 arkuszy

Całkowity spokój

Chroń swoje dane.

Bezpieczeństwo danych ma ogromne znaczenie w każdej firmie, a rozporządzenia takie jak RODO wymagają przeprowadzania codziennych procesów zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Dzięki przyszłościowym funkcjom modeli MX-B455W i MX-B355W masz pewność, że komunikacja sieciowa i dane są chronione za pomocą wielowarstwowych zabezpieczeń oferowanych przez Sharp.

Technologia Sharp wzmacnia wydajność i chroni wartościowe dane. Możesz polegać na imponujących zabezpieczeniach oraz zaawansowanych procesach kontroli użytkownika oraz dostępu, śledzeniu aktywności i wymazywaniu danych po zakończeniu eksploatacji. Dzięki temu masz pewność, że poufne informacje i własność intelektualna są chronione podczas kopiowania, skanowania i drukowania.

By dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, możesz skorzystać ze standardu Sharp Hard Copy Device Protection Profile* (HCD PP), którego wymagają instytucje rządowe, wojskowe i prawnicze.

Energooszczędność i dbałość o środowisko


Wiemy, że ochrona środowiska ma znaczenie. Właśnie dlatego nasze nowe urządzenia wielofunkcyjne pozwalają ustalić harmonogram automatycznego włączania i wyłączania o określonych porach.

Innowacyjne funkcje skanowania Eco i rekomendacji Eco dodatkowo wspierają energooszczędność, dając ci pewność, że korzystasz z energii elektrycznej tylko wtedy, gdy to konieczne.

*1 Włączenie może spowodować zablokowanie niektórych funkcji.

*2 HCD PP ver.1.0 - bez certyfikatu Common Criteria

Konfiguracja



OPCJE

MX-PF10

Zestaw czcionek kodów kreskowych

MX-FWX1

Moduł faksu internetowego

MX-USX1/X5

Licencje Sharpdesk - moduł 1/5 licencji

MX-US10/50/A0


Licencje Sharpdesk - moduł 10/50/100 licencji

MX-AMX1

Moduł integracji aplikacji

MX-FR59U*

Moduł ochrony danych



Uwaga: przy ustawieniu urządzenia wielofunkcyjnego na podłodze zalecamy umieszczenie go na podstawie MX-DS22. Jeśli podłączasz dwie kasety MX-CS14, wymagany jest również moduł MX-DS23. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w pewnych regionach.

* Dostępne w późniejszym terminie.

Specyfikacja techniczna

Dane ogólne

Szybkość wydruku (str./min) (maks.)	A4 ^{*1}
MX-B355W	35
MX-B455W	45
Panel sterowania	7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD
Format papieru ^{*2} (min. - maks.)	A6 - A4
Gramatura papieru (g/m ²)	
Kaseta 1	60 - 105
Kasety 2 - 4	55 - 220
Uniwersalny podajnik boczny	55 - 220
Pojemność papieru (standardowa - maksymalna)	
Arkusze	550 - 2350
Kasety	1 - 4 (oraz podajnik boczny)
Czas nagrzewania ^{*3} (sekundy)	20
Pamięć (GB)	
Kopiarka/Drukarka (współdzielona)	5
HDD ^{*4}	500
Wymagania dotyczące zasilania	Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz
Pobór energii (kW) (maks.)	1,84 (220 do 240V)
Wymiary (mm, sz. x dł. x wys.) ^{*5}	
MX-B355W	492 x 517 x 588
MX-B455W	492 x 517 x 638
Masa (kg) (przybl.)	
MX-B355W	31
MX-B455W	33

Kopiarka

Formaty oryginałów (maks.)	A4
Czas wydruku pierwszej kopii ^{*6} (sekundy)	
MX-B355W	5,3
MX-B455W	3,7
Kopiowanie ciągłe (maks.)	9 999
Rozdzielczość druku (dpi)	
Skanowanie	600x600, 600x400
Stopnie gradacji	256
Przeskalowanie (%)	25 - 400 (25 - 200 przez podajnik RSPF/DSPF) ze skokiem 1%
Zaprogramowane skale przeskalowania (metryczne)	10 skal (5R/5E)

Sieć bezprzewodowa

Zgodność z normami	IEEE802.11n/g/b
Tryb dostępu	tryb infrastruktury, tryb Software AP
Bezpieczeństwo	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP ^{*7} , WPA2 PSA, WPA2 EAP ^{*7}

Skanner sieciowy

Metoda skanowania	Skanowanie push (poprzez panel sterowania) Skanowanie pull (aplikacja zgodna z TWAIN)	
Prędkość skanowania* (oryginały na minutę)	Jednostronnie	Dwustronnie
MX-B355W	40	18
MX-B455W	70	110
Rozdzielczość (dpi, maks.)	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Skanowanie push	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, rozdzielczość 50 – 9600	
Skanowanie pull	zgodnie z ustawieniem użytkownika	
Formaty plików	Formaty plików TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF*, JPEG*, XPS, przeszukiwalny PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)	
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail, na pulpit, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), do pamięci USB, na dysk twardy	

Oprogramowanie narzędziowe skanera Sharpdesk

Przechowywanie dokumentów

Pojemność przechowywania dokumentów ^{*10}	Strony	Pliki
Foldery główne i użytkownika	20 000	3 000
Folder tymczasowy	10 000	1 000
Przechowywanie zadań ^{*11}	Kopie, wydruki, skany, faksy	
Foldery do przechowywania	Folder tymczasowy, folder główny, foldery użytkownika (maks. 1000)	

Drukarka sieciowa

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600
Interfejs	USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Server [®] 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows [®] 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili), HTTP, FTP do pobierania plików wydruku, IPP, SMB, WSD
PDL	Standard: PCL, Genuine Adobe [®] PostScript [®] 3 TM
Dostępne czcionki	80 czcionek dla PCL, 139 czcionek dla Adobe [®] PostScript [®] 3 TM

Faks

Metoda kompresji	MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacji	Super G3
Czas wysyłania ^{*12} (sekundy)	Poniżej 3
Prędkość modemu (bps)	33600 - 2400 z automatyczną redukcją prędkości
Formaty zapisu	A4 - A5
Pamięć (GB)	1 (wbudowana)

^{*1}: Podawanie krótką krawędzią. ^{*2}: Dla formatu A5 można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. ^{*3}: 20 sekund przy uruchamianiu urządzenia za pomocą przycisku włączającego, 30 sekund przy uruchamianiu za pomocą głównego włącznika; przy napięciu znamionowym, 23°C (73.4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. ^{*4}: Pojemność twardego dysku zależy od zakupionego dysku i jego producenta. ^{*5}: Włączając stabilizatory i wypukłości. ^{*6}: Podawanie krótką krawędzią papieru A4 z pierwszego podajnika przy użyciu szyby, przy wyłączonych trybach automatycznego wyboru kolorów i auto kolor, gdy urządzenie wielofunkcyjne jest w trybie pełnej gotowości. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. ^{*7}: Nie dotyczy trybu Software AP. ^{*8}: Na podstawie standardowej kartki testowej A4 firmy Sharp, przy użyciu podajnika i podawaniu krótką krawędzią, przy ustawieniach domyślnych z wyłączonym trybem automatycznego wyboru kolorów. Prędkość skanowania może się różnić w zależności od dokumentu i ustawień skanowania. ^{*9}: Tylko w kolorze/skali szarości. ^{*10}: Liczba przechowywanych stron zależy od rodzaju dokumentu i ustawień skanowania. ^{*11}: Niektóre funkcje wymagają specjalnych opcji. ^{*12}: Na podstawie standardowej kartki testowej Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany krótką krawędzią) przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33600 b/s, z kompresją JBIG.

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Logo ENERGY STAR to znak certyfikujący, używany tylko do oznaczania produktów, w przypadku których stwierdzono zgodność z wymogami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR to znak zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. Adobe i PostScript 3 to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation grudzień 2017. Nr ref.: MX-B355W/MX-B455W, zadanie: 18719. Wszystkie znaki towarowe wymieniono. E&OE.

SHARP
Be Original.

www.sharp.pl